



**הגדרות:**

**מונחים:**

- \* תא
- \* תא
- \* תא (ABS)
- \* BAS (תא)
- \* תא
- \* תא (HAC)
- \* תא (TSA)
- \* תא (ESS)
- \* תא
- \* תא
- \* תא ISOFIX
- \* תא TPMS
- \* תא
- \* תא
- \* תא (BCA)
- \* תא (RCCA)
- \* תא (BVM)
- \* תא (PCA)
- \* תא (LKA)
- \* תא (LFA)
- \* תא (DAW)
- \* תא (SEA)
- \* תא (EPB)
- \* תא (FCA) (תא: תא/תא/תא)
- \* תא (FCA-JT)
- \* תא Stop&Go (SSC)
- \* תא (RSPA)

**מונחים:**

- \* תא (LED) תא
- \* תא-תא
- \* תא
- \* תא
- \* תא
- \* תא
- \* תא (LED) תא
- \* תא
- \* תא (LED) תא
- \* תא
- \* תא
- \* תא (HBA)

**מונחים:**

- \* **ארו בלייד "Aero blade"**
- \* **ESC** (התרת כובד)
- \* **התרת כובד**
- \* **"התרת-התרת"**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד (Escort light)**
- \* **Bluetooth** התרת כובד
- \* **התרת כובד-התרת**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד (Drive mode select)**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת USB, AUX**
- \* **התרת 12V**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד (ROA)**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד Terrain Mode**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד Auto**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד (Smart Tailgate)**
- \* **התרת כובד Smartkey**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד 10-2**
- \* **התרת כובד 50/50**
- \* **התרת כובד 3-2**
- \* **התרת כובד 2-2**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד 4-4 (AVM)**
- \* **14 התרת כובד**
- \* **התרת כובד**
- \* **10.0" התרת כובד (HUD)**
- \* **התרת כובד (R-MDPS)**

**התרת כובד**

- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד**
- \* **התרת כובד**

